



# Portes D'ENTRÉE

**PORTES** | FENÊTRES | PORTAILS | CLÔTURES

# Entrez dans l'univers des portes d'extérieur WIŚNIEWSKI.


La porte qui combine le meilleur de tout.

La création des portes WIŚNIEWSKI s'accompagne d'une réflexion sur le design, les tendances modernes et les formes qui attirent l'attention. Nous attachons tout autant d'importance à ce qui n'est pas visible au premier coup d'œil : sa construction et son processus de production. Votre porte vous paraîtra magnifique - tout en vous gardant en sécurité, bien au chaud et sans bruit pendant de longues années. Forts de trois décennies d'expérience en matière de fabrication de portes, nous maîtrisons parfaitement la manière de combiner la technicité, le design et la personnalisation avec votre confort et les soins apportés à votre famille.




CREO | 703

## PORTE CREO. Excellence





# PORTE NOVA. Solutions intégrales



**NOUVEAUTÉ**

# PORTE NEXIO. Standard plein d'avantages



# CREO

est une collection de portes d'entrée en aluminium qui allie un style raffiné à d'excellentes performances techniques. C'est une solution parfaite dans les moindres détails. CREO est synonyme de sécurité, de confort, de charme, de durabilité et de possibilités de personnalisation presque illimitées.

La CRÉOation des portes de votre maison peut être réalisée par vos soins, en choisissant les détails, les couleurs, le vitrage, les accessoires et les motifs. C'est ainsi que vous créez un produit personnalisé qui s'harmonise avec votre style et qui exprime votre personnalité.





# La porte en aluminium, nous vous expliquons laquelle et pourquoi ?

L'aluminium est résistant à la corrosion, durable et en même temps considérablement plus léger que l'acier, ce qui en fait le matériau idéal pour la menuiserie pour l'habitat. L'aluminium offre d'excellents paramètres d'isolation thermique, ce qui a un impact, entre autres, sur les factures de chauffage.



**Ouvrant isolé thermiquement et insonorisé** avec des solutions pour une durabilité accrue


**Serrure automatique à trois points** - garantie de sécurité

**Cylindre anti-effraction certifié** - la sécurité au service de la commodité

**Systèmes d'ouverture confortables** - également en version sans clé

**Jeu de 5 clés permanentes et 2 clés temporaires** en standard (demandez votre revendeur)

**Seuil à rupture de pont thermique et thermo-élargisseur** - pour une pose idéale



Tapis de joint de dilatation - insonorisation supplémentaire et protection contre la déformation

Si **étanche** qu'elle peut être posée **sur site sans auvent**

Bâti et vantail garantissant **isolation thermique et une durabilité** appropriées

**Quadruple vitrage** de sécurité

**Charnières** à rouleau ou cachées - esthétique et durabilité



Ouverture sans clé (voir page 14)



Sécurité



Isolation thermique



Insonorisation



Smart (porte connectée)



Jeu de 7 clés



3e - la classe climatique la plus élevée



Rigidité de la structure



Étanchéité à l'eau

CREO, c'est la possibilité de créer son propre espace: beau, sécurisé et confortable. Nous vous proposons un concept excellent, que vous complétez vous-même en ajoutant des couleurs, des accessoires et des détails.

**La CRÉOation de votre modèle? Scannez le code pour en savoir plus !**





# NOVA

est une porte d'entrée mixte en aluminium et en acier dont les composants ont été sélectionnés pour créer un design complet pour un habitat. Le bâti en aluminium est durable et à rupture de pont thermique, tandis que le vantail en tôle d'acier à double paroi assure la sécurité et offre une excellente isolation contre le bruit, le froid et l'humidité.

Grâce à leur gamme de modèles et à leurs nombreuses possibilités de personnalisation, elles s'intègrent parfaitement à l'idée que vous vous faites de votre maison. Les portes NOVA conviennent parfaitement aux bâtiments neufs et rénovés.





## La combinaison idéale?

NOVA s'harmonise avec les portes, fenêtres portails et clôtures WIŚNIOWSKI. NOVA est une porte mixte (hybride) en aluminium et en acier. Le bâti en aluminium lui confère la plus grande durabilité et la plus grande résistance aux conditions météorologiques. Le vantail en acier est une solution sûre qui offre une protection contre le bruit et le froid.



Ouverture sans clé  
(voir page 14)



Sécurité



Isolation thermique



Insonorisation



Étanchéité à l'eau



Rigidité de la structure

NOVA est un mélange de ce que la porte idéale doit présenter. Les options de personnalisation étendues, les meilleurs designs et des matériaux de qualité sont à la base d'un excellent projet.

**Alliez le tout à la porte de vos rêves !  
Scannez le code pour en savoir plus !**



# NEXIO

une porte d'une qualité exceptionnelle à un prix très attractif. Le design conçu par nos spécialistes dispose de tous les atouts pour devenir un élément fonctionnel de votre maison. NEXIO garantit l'étanchéité à l'eau, la résistance au vent et une isolation thermique élevée.

Il est par conséquent un produit qui répond aux principales exigences d'une porte extérieure pour la maison








## Standard plein d'avantages

NEXIO est une solution fonctionnelle et économe en énergie qui constitue un excellent choix pour tous les maîtres d'ouvrage et les spécialistes de la rénovation. Les cinq modèles de la gamme NEXIO représentent une qualité exceptionnelle à un prix très avantageux et un design original assorti aux portes, fenêtres portails et clôtures WIŚNIEWSKI.



**Bâti en PVC** - durable et rigide grâce à un renfort en acier

**Vantail en tôle d'acier** - sûr et robuste

**Étanche et isolante** - le système de joints d'étanchéité protégeant sur tout le pourtour du cadre

**Options de personnalisation** - choisissez le modèle, la couleur et les accessoires

**Fiabilité pendant des années** - testée pour plus de 200 000 cycles (ouverture et fermeture)

**Trois paumelles 3D** - avec caches

**Deux serrures** - en option la serrure à trois points - sécurité

**Seuil en plastique noir** - un composant de porte élégant et durable

Large nuancier de couleurs disponibles en placage imitation-bois



Isolation thermique



Étanchéité à l'eau



Durabilité

NEXIO est une solution qui convient aussi bien pour le neuf que pour la rénovation.

**Avec la porte NEXIO, l'isolation et le confort sont garantis !**  
Scannez le code pour en savoir plus !





# PRIMO

Une solution pratique qui combine les plus importantes caractéristiques d'une excellente porte. Les portes PRIMO en PVC sont durables, résistantes à la corrosion et faciles à utiliser ; elles offrent également une isolation thermique et acoustique appropriée. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs, formes et versions d'équipement, ce qui vous permet de les adapter à vos propres besoins.





## Disponible en trois variantes

Les portes en PVC sont conçues pour être utilisées dans les bâtiments privés, industriels et publics. Leurs variantes dépendent de leur utilisation : porte de veranda PRIMO 70, porte d'entrée PRIMO 70 et porte d'entrée PRIMO 82 aux performances d'isolation thermique accrues.



**Bâti en PVC** - durable et rigide grâce à un renfort en acier.  
Disponible en version à 5 chambres d'une épaisseur de 70 mm ou à 7 chambres d'une épaisseur de 82 mm.

**Fermée en toute sécurité**  
- Porte d'entrée :  
crémone à crochets automatique Siegenia KFV  
Porte de véranda :  
Verrouillage à l'aide d'une poignée, crémone Maco B-TV

**Large nuancier de couleurs**  
- disponibles en placage imitation-bois

**Trois robustes paumelles à lames**

**Étanche et isolante** - système de deux joints pour PRIMO 70 et de trois pour PRIMO 82 protégeant tout le pourtour du bâti

**Vantail** - vitré ou rempli d'un panneau de 20 à 48 mm d'épaisseur.

**Seuil PMR en aluminium.**



Isolation thermique



Étanchéité à l'eau



Durabilité

PVC PRIMO. Un choix économique qui garantit une isolation thermique appropriée, une grande durabilité et les plus importantes options de personnalisation. Choisissez nos portes et fenêtres pour créer un ensemble de menuiseries cohérent avec le design de votre maison.

**Découvrez d'autres produits WIŚNIOWSKI.  
Scannez le code pour en savoir plus !**





# Poignée ou bâton de maréchal?



**Liverpool I**  
couleur: acier inoxydable  
sur rosace



**Liverpool III**  
couleur: noire (mat)  
sur rosace



**Jupiter I**  
couleur: acier inoxydable  
(imitation) sur rosace



**Neptun**  
couleur: noire (mat)  
sur rosace



**Amsterdam I**  
couleur: cuivre  
sur rosace



**Poignée-bouton  
standard**  
couleur: acier inoxydable  
plaque longue



**Haga I**  
couleur: inox  
plaque longue



**Haga I**  
couleur: noire mat,  
plaque longue



**Diana**  
couleur: anodisée noire, inox  
sur rosace classe CR/RC



**Mars**  
couleur: anodisée noire, inox  
sur rosace classe CR/RC



- CREO
- ▲ NOVA
- NEXIO

## Collection des bâtons de maréchal disponibles pour les portes CREO, NOVA et NEXIO



**P5<sup>(1)</sup>**  
○ 30 mm  
acier inoxydable



**Q5<sup>(1)</sup>**  
□ 40x20 mm  
acier inoxydable



**Q5<sup>(1)</sup>**  
□ 40x40 mm  
acier inoxydable



**Q10**  
□ 40x20 mm  
acier inoxydable



**Q10**  
□ 40x20 mm  
noir



**P10**  
○ 30 mm  
○ 40 mm  
acier inoxydable



**P10**  
○ 30 mm  
○ 40 mm  
noir



**PROFILO 04**  
□ 100x20 mm  
acier inoxydable









**PROFILO 04**  
□ 100x20 mm  
noir mat



<sup>(1)</sup> - Sans la possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur soit le bouton-tactile intégré.

# Couleur, placage, ou peut-être quelque chose de particulier?



**BICOLORATION**  
En choisissant l'option Bicoloration, la porte CREO peut avoir une couleur mat différente à l'extérieur et à l'intérieur.

Pour voir d'autres couleurs, scannez le code ou allez sur le site [www.wisniowski.fr](http://www.wisniowski.fr)



## D'avantage de lumière ?



# Sécurité.

## Accès sans clé

### Fonction journalière

Les portes avec bâton de maréchal représentent une tendance de ces dernières années. Grâce à la fonction journalière vous pouvez l'utiliser avec un maximum de confort et de sécurité. Utilisez-la avec un maximum de commodité : activez et désactivez la fonction en appuyant sur un bouton. Oubliez la clé, ne renoncez pas à la sécurité et au confort.

Boutons-poussoirs pour la fonction journalière pour la porte NOVA et CREO - intérieur et extérieur



\*disponible en version noir/inox

Fonction journalière. Comment fonctionne-t-elle ? Scannez le code QR et voyez comment elle allie le confort à la fonctionnalité.



### OneGO

**- le lecteur multifonctionnel,**  
qui changera votre porte !

**Avec OneGO, vous pouvez ouvrir la porte :**

- en utilisant le lecteur d'empreintes digitales, max. 100 empreintes
- en utilisant le clavier à code, max. 150 codes
- en utilisant le lecteur RFID : carte à puce et badge, max. 200 dispositifs RFID
- smartphone - via l'application
- en gérant les utilisateurs à partir de l'application
- en utilisant un nombre illimité de codes eKey

**Quatre niveaux d'accès:**

- temporaire
- fixe
- unique
- cyclique

### 3 FAÇONS D'OUVRIRE



Résistant à la température

IP66 étanche à l'eau

Entrée facilitée sans compromis sur la sécurité

La clé de la maison ne doit pas être toujours sur vous.


Vous bénéficiez de tous les avantages d'une porte avec bâton de maréchal



# Bloc-porte technique. Confort au quotidien

## ECO. Bloc-porte en tôle d'acier

Un design minimaliste et un usage universel sont les fondements du bloc-porte ECO. C'est la porte idéale pour relier la maison et le garage. Ils conviendront également aux chaufferies, aux entrées des garde-manger et à tous les locaux techniques - non seulement dans la maison ! Elles conviendront également à chaque pièce annexe.



ECO  
d'intérieur



ECO  
d'extérieur

Les blocs-portes en tôle à double paroi constituent la solution idéale pour les chaufferies ou les caves, par exemple. Ils sont également idéales comme entrée supplémentaire au garage et à tout endroit qui nécessite une protection adéquate combinée à un grand confort. Le

vantail de la porte est en tôle galvanisée de 0,5 à 1,5 [mm] et revêtu de polyester ou d'une peinture en poudre ou en placage imitation bois. La construction robuste permet aux blocs-portes ECO d'être installés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

## Porte latérale



Les portes en acier à rupture ou sans rupture de pont thermique se caractérisent par une simplicité de construction combinée à un large éventail d'applications et de fonctionnalités. Elles constituent un ensemble avec les portes de garage basculantes et battantes - grâce à la possibilité de les commander en couleur et le motif de remplissage de ces portes de garage.

## Portes à panneaux



Les portes à panneaux en aluminium sont surtout utilisées pour servir d'entrée supplémentaire à un garage équipé d'une porte sectionnelle ou d'une porte à enroulement. Grâce à leur conception cohérente et à leur construction à partir du même matériau, elles constitueront un élément fonctionnel du bâtiment.

# Types de pose de portes (CREO, NOVA, NEXIO)

Les façons de pose de portes WIŚNIEWSKI, conçus de manière appropriée, peuvent être utilisés dans des bâtiments dont les conditions d'encombrement sont inhabituelles. Elles offrent des solutions parfaites, en particulier pour les bâtiments rénovés. Profitez de tous les avantages des portes WIŚNIEWSKI et créez un espace extrêmement sûr et confortable.

## Exemples de pose

### VARIANTE I


Pose dans la baie avec équerre de rénovation (habillage) de l'intérieur, porte s'ouvre vers l'intérieur



vue de l'intérieur



vue de l'extérieur




### VARIANTE II

Pose dans la baie avec équerre de rénovation (habillage) de l'intérieur et de l'extérieur, porte s'ouvre vers l'intérieur



vue de l'intérieur



vue de l'extérieur

### VARIANTE III

Pose dans la baie avec équerre de rénovation (habillage) de l'intérieur et de l'extérieur, porte s'ouvre vers l'intérieur



vue de l'intérieur



vue de l'extérieur






# Portes WIŚNIEWSKI

## Inspirations










## Garantie pour des années



[www.wisniowski.fr](http://www.wisniowski.fr)



WIŚNIEWSKI est un acteur majeur du secteur de la production de portes de garage, fenêtres, portails et clôtures. Nous tenons à nos clients parce que nous voulons qu'ils puissent bénéficier des meilleures solutions - des produits qui correspondent à leur vision et à leur projet, tout en garantissant la plus haute qualité. WIŚNIEWSKI propose des solutions intégrales. Grâce à elles, les gens peuvent créer les maisons de leurs rêves et en faire l'expérience. WIŚNIEWSKI est la marque de ceux qui apprécient la perfection dans chaque détail, comprennent le rôle de la qualité et veulent qu'elle soit présente tout au long de leur vie.

**WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.**

33-311 Wielogłowy, Pologne

 /wisniowski\_official

 /wisniowski.group

Les produits représentés sur les photos possèdent souvent des équipements spéciaux et ne correspondent pas toujours aux versions standard • Cette brochure ne constitue pas une offre au sens du Code civil • Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications • NOTA : Les couleurs du verre figurant dans cette brochure ne sont présentées qu'à titre indicatif • Tous droits réservés • Toute reproduction et utilisation, même partielle, requiert le consentement de la société WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 06/23/FR



Nous avons imprimé ce flyer  
sur un papier certifié PEFC

